

## Familienferienzentrum Kolping-Allgäuhaus

Kolpingstraße 1-7  
87497 Wertach

Tel: +49 8365 7900  
Fax: +49 8356 790190

info@allgaeuhaus.de  
<http://www.allgaeuhaus.de>

## Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 30. November 2020 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

## Fotos zur Einrichtung



Kolping  
Familienzentrum  
Allgäuhaus



Familienferienzentrum  
Kolping-Allgäuhaus

©Denise Moosburger



Familienferienzentrum  
Kolping-Allgäuhaus

©Denise Moosburger

## ÖPNV

### Bushaltestelle

Die Bushaltestelle befindet sich an dem Abzweig von der Kolpingstraße, ca. 200 Meter vom Kolpinghaus entfernt. Die Auffahrt zum Kolpinghaus ist sehr steil.

## Wintereingang (Ebene 1)

---



Wintereingang (Ebene 1)

©Denise Moosburger



Wintereingang (Ebene 1)

©Denise Moosburger

---

## Wintereingang (Ebene 1)

---



Wintereingang (Ebene 1)

©Denise Moosburger

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 2 cm

## Aufzug zur Ebene 200, 2 und 1

---



Aufzug zur Ebene 200, 2 und 1

©Denise Moosburger



Aufzug zur Ebene 200, 2 und 1

©Denise Moosburger

---



## Aufzug zur Ebene 200, 2 und 1

©Denise Moosburger

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 176 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 214 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg vom Wintereingang zum Aufzug



Weg vom  
Wintereingang zum  
Aufzug

©Denise Moosburger



Weg vom  
Wintereingang zum  
Aufzug

©Denise Moosburger



Weg vom  
Wintereingang zum  
Aufzug

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 30 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 220 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Vom Aufzug zur Rezeption sind es noch 20 Meter. Die Tür auf dem Weg zum Aufzug ist immer geöffnet und schließt im Brandfall automatisch.

## Weg zwischen Aufzug und Rezeption

---



Weg von der  
Rezeption zum  
Aufzug

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Windfangtür auf dem Weg vom Wintereingang zum Aufzug sowie zur Treppe (Ebene 01)

---



Windfangtür auf  
dem Weg vom  
Wintereingang zum  
Aufzug sowie zur  
Treppe (Ebene 01)

©Denise Moosburger

---

Lichte Breite des Durchgangs: 96 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 350 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 225 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Hilfsmittel

### Alarm/Hilfsmittel

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Ein abgehender Notruf im Aufzug wird akustisch bestätigt, z.B. durch eine Gegensprechanlage.

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

höhenverstellbares Pflegebett (betriebseigen),

## Führung

Es werden Führungen für Menschen mit Gehbehinderung angeboten.

Es werden Führungen für Rollstuhlfahrer angeboten.

Es ist eine Voranmeldung für die Führung notwendig.

## Haupteingang (Ebene 2)

---



Haupteingang

©Denise Moosburger



Haupteingang

©Denise Moosburger

---

## Eingangsbereich

---



Eingangsbereich

©Denise Moosburger



Eingangsbereich

©Denise Moosburger

---

Der Eingang / Zugang ist nicht stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 83 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 199 cm

Höhe der Türschwelle: 0,5 cm

---

## zweite Tür am Haupteingang nach Windfang

---



zweite Tür am  
Haupteingang nach  
Windfang

©Denise Moosburger

---

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet. Die Tür wird durch eine Servicekraft geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Appartement 216/217

---



Appartment 216/  
Doppelzimmer 216

©Denise Moosburger



Appartment 216/  
Doppelzimmer 216

©Denise Moosburger



Appartment 216/  
Doppelzimmer 216

©Denise Moosburger

---

# Schlafraum

## Appartement /Doppelzimmer 216

---



Appartment 216 /  
Doppelzimmer 216

©Denise Moosburger



Appartment 216 /  
Doppelzimmer 216

©Denise Moosburger



Appartment 216 /  
Doppelzimmer 216

©Denise Moosburger



Appartement /  
Doppelzimmer 216

©Denise Moosburger



Appartement /  
Doppelzimmer 216

©Denise Moosburger

---

### Tür zum Schlafraum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 160 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 150 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafraum: 110 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 40 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 80 cm

Breite des Bettes: 210 cm

Anmerkungen für den Gast: Zu dem Appartement gehört ein Terrasse, 2,50 x 7,00 Meter. Die Terrassentür ist 111 cm breit, die Türschwelle 2 cm.

## Appartement / Mehrbettzimmer 217

---



Appartement 217  
Mehrbettzimmer

©Denise Moosburger



Appartement 217  
Mehrbettzimmer

©Denise Moosburger



Appartement 217  
Mehrbettzimmer

©Denise Moosburger



Appartement 217  
Mehrbettzimmer

©Denise Moosburger



Appartement /  
Mehrbettzimmer 217

©Denise Moosburger



Appartement /  
Mehrbettzimmer 217

©Denise Moosburger

---

Tür zum Schlafrum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 160 cm tief und 200 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Mehrbettzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 186 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 200 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 186 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 186 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 200 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 40 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 80 cm

Breite des Bettes: 100 cm

Anmerkungen für den Gast: Zu dem Appartement gehört ein Terrasse, 2,50 x 7,00 Meter . Die Terrassentür ist 111 cm breit, die Türschwelle 2 cm.

## Badezimmer Appartement 216/2017

---



Badezimmer

©Denise Moosburger



Badezimmer

©Denise Moosburger



**Badezimmer**

©Denise Moosburger



**Badezimmer**

©Denise Moosburger



**Badezimmer**

©Denise Moosburger



**Badezimmer**

©Denise Moosburger

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

## WC

Tiefe der WC-Schüssel: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 166 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 51 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 71 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 253 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 145 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 74 cm

Länge des linken Haltegriffes: 80 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 74 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 80 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 65 cm.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 183 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Dusche**

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 85 cm

Höhe der Duscharmatur: 95 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 10 cm

## Aufzug zur Ebene 200, 2 und 1

---



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 176 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 214 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

## Weg vom Nordeingang zum Appartement 216/217

---



Weg vom  
Nordeingang zum  
Appartement 216/217

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 28 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 259 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Tür zur Ferienwohnung

---



Tür zur  
Ferienwohnung

©Denise Moosburger



Tür zur  
Ferienwohnung

©Denise Moosburger

---

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 145 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

## Öffentliches WC (Ebene 200)

---



Öffentliches WC auf  
Zwischenebene 200

©Denise Moosburger



Öffentliches WC auf  
Zwischenebene 200

©Denise Moosburger



Öffentliches WC auf  
Zwischenebene 200

©Denise Moosburger

---

## Öffentliches WC (Ebene 200)

---



Öffentliches WC

©Denise Moosburger



Öffentliches WC

©Denise Moosburger



Öffentliches WC

©Denise Moosburger



Öffentliches WC

©Denise Moosburger



Öffentliches WC

©Denise Moosburger

---

### Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 150 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

### WC

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 141 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 89 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 70 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 47 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 75 cm

Länge des linken Haltegriffes: 66 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 75 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 65 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 62 cm.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 80 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

Es ist ein Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 103 cm

## Weg vom Nordeingang zum öffentlichen WC (Ebene 200)

---



Weg vom  
Nordeingang zum  
öffentlichen WC  
(Ebene 200)

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 25 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 260 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Parkplätze

---



Parkplätze

©Denise Moosburger



Parkplätze

©Denise Moosburger



Parkplätze

©Denise Moosburger



Parkplätze

©Denise Moosburger

## Parkplatz

---

### Parkplatz am Haupt- und Wintereingang

---



Parkplatz  
Wintereingang

©Denise Moosburger



Parkplatz am Haupt-  
und Wintereingang

©Denise Moosburger

---

Am Nordeingang befindet sich ein Parkplatz für Menschen mit Behinderung.

## Parkplatz am Nordeingang

---



Parkplatz am  
Nordeingang

©Denise Moosburger

---

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es ist mindestens 1 Parkplatz für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Stellplatzbreite: 400 cm

Stellplatzlänge: 500 cm

Der Parkplatz ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes/der Stellplätze für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 1 m

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist/sind gekennzeichnet.

Anmerkungen für den Gast: Es gibt noch weitere Parkplätze für Menschen mit Behinderung in 30 Entfernung.

## Weg außen

### Weg vom Parkplatz (Haupt- und Winteringang) zum Haupteingang

---



Weg vom Parkplatz  
(Haupt- und  
Winteringang) zum  
Haupteingang

©Denise Moosburger

---

Breite des Weges: 200 cm

Länge des Weges: 34 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht bege- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 3,6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 34 m.

---

Anmerkungen für den Gast: Es muss auf dem Weg zum Haupteingang eine Rampe oder eine Treppe überwunden werden. Alternativ kann man den Nordeingang oder den Wintereingang benutzen.

## Weg vom Parkplatz (Haupt- und Wintereingang) zum Wintereingang

---



Weg vom Parkplatz (Haupt- und Wintereingang) zum Wintereingang

©Denise Moosburger



Weg vom Parkplatz (Haupt- und Wintereingang) zum Wintereingang

©Denise Moosburger

---

Breite des Weges: 400 cm

Länge des Weges: 40 m


Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 6 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 6 m.

## Treppe auf dem Weg vom Parkplatz zum Haupteingang

---



Treppe

©Denise Moosburger

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 6

Höhe der Schwellen/Stufen: 15 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Rampe auf dem Weg vom Parkplatz zum Haupteingang

---



Rampe

©Denise Moosburger

---

Maximale Längsneigung der Rampe: 8 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 123 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 6 m

Die Rampe hat einschließlich ggf. vorhandener Podeste eine Gesamtlänge von 6 m.

Die Rampe hat keinen Handlauf.

Es sind keine Handläufe vorhanden.

BREITE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der Rampe: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche am Ende der Rampe: 200 cm

## Rezeption und Foyer (Ebene 2)

---



Eingangsbereich

©Denise Moosburger



Eingangsbereich

©Denise Moosburger



Eingangsbereich

©Denise Moosburger



Eingangsbereich

©Denise Moosburger



## Eingangsbereich

©Denise Moosburger

---

## Rezeption



## Rezeption

©Denise Moosburger

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 430 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Schalter/Tresen/der Kasse: 300 cm

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der höchsten Stelle 120 cm hoch.

Der Schalter/Tresen/die Kasse ist an der niedrigsten Stelle 120 cm hoch.

Es ist eine andere, gleichwertige Kommunikationsmöglichkeit im Sitzen vorhanden.

## Foyer/Aufenthaltsraum



## Raum

©Denise Moosburger



## Raum

©Denise Moosburger

---

BREITE des Raums: 12 m

TIEFE des Raums: 11 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 200 cm

Anmerkungen für den Gast: Es ist ein Tisch vorhanden der in 67 cm Höhe unterfahrbar ist.

## Aufzug zur Ebene 200, 2 und 1

---



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 176 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 214 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

## Weg zwischen Aufzug und Rezeption

---



Weg von der  
Rezeption zum  
Aufzug

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Speiseraum (Ebene 2)

---



Speiseraum

©Denise Moosburger



Speiseraum

©Denise Moosburger



Speiseraum

©Denise Moosburger

## Speiseraum (Ebene 2)

---



Speiseraum

©Denise Moosburger



Speiseraum

©Denise Moosburger



Speiseraum

©Denise Moosburger



Speiseraum

©Angelika Herrmann



Speiseraum (Ebene 2)

©Denise Moosburger



Speiseraum (Ebene 2)

©Denise Moosburger

Tür zum Speiseraum

Lichte Breite des Durchgangs: 97 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Sonstige

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 200 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Anmerkungen für den Gast: Tür steht immer offen.

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 133 cm

Es sind unterfahrbare Tische (Maximalhöhe 80 cm, Unterfahrbarkeit in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von 30 cm) vorhanden.

Anzahl: ca. 1 Tisch/Tische

Anmerkungen für den Gast: Der Speiseraum befindet sich direkt neben dem Foyer.

## Zimmer Nr. 213 mit Badezimmer (Ebene 200)

---



Zimmer Nr. 213

©Denise Moosburger



Zimmer Nr. 213

©Denise Moosburger



Zimmer Nr. 213

©Denise Moosburger



Zimmer Nr. 213

©Denise Moosburger



Zimmer Nr. 213

©Denise Moosburger

## Zimmer Nr. 213

---



Zimmer Nr. 213

©Denise Moosburger



Zimmer Nr. 213

©Denise Moosburger



Zimmer Nr. 213

©Denise Moosburger

---

### Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 150 cm tief und 204 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Einzelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 157 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 194 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 123 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 173 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 168 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 40 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 80 cm

Breite des Bettes: 100 cm

## Zimmer Nr. 213 – Badezimmer

---



Sanitärraum Nr. 213

©Denise Moosburger



Sanitärraum Nr. 213

©Denise Moosburger



Sanitärraum Nr. 213

©Denise Moosburger



Sanitärraum Nr. 213

©Denise Moosburger

---

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 197 cm tief und 121 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

**WC**

Tiefe der WC-Schüssel: 51 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 197 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 51 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 35 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 51 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 191 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 192 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es gibt keinen Haltegriff links vom WC.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 87 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 59 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 192 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 203 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Dusche**

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 145 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 86 cm

Höhe der Duscharmatur: 97 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 36 cm

## Aufzug zur Ebene 200, 2 und 1

---



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 176 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 214 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

## Weg vom Aufzug zu den Zimmern 213–215

---



Weg von vom  
Nordeingang zum  
Zimmer 213

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 23 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 260 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Zimmer Nr. 214 mit Badezimmer (Ebene 200)

---



Zimmer Nr. 214

©Denise Moosburger



Zimmer Nr. 214

©Denise Moosburger

## Zimmer Nr. 214

---



Zimmer Nr. 214

©Denise Moosburger



Zimmer Nr. 214

©Denise Moosburger



Zimmer Nr. 214

©Denise Moosburger



Zimmer Nr. 214

©Denise Moosburger

Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 183 cm tief und 278 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Einzelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 250 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 161 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 123 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 158 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 184 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 0 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 0 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 40 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 80 cm

Breite des Bettes: 100 cm

Anmerkungen für den Gast: Terrasse vorhanden, es muss eine Stufe, ca. 2,5 cm überwunden werden.

## Zimmer Nr. 214 – Badezimmer

---



Sanitärraum Nr. 214

©Denise Moosburger



Sanitärraum Nr. 214

©Denise Moosburger

---

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 170 cm tief und 135 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

**WC**

Tiefe der WC-Schüssel: 51 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 51 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 34 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 51 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 190 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 169 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 85 cm

Länge des linken Haltegriffes: 59 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 85 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 59 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

### **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 170 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 200 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

### **Dusche**

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 145 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 90 cm

Höhe der Duscharmatur: 98 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 36 cm

## Aufzug zur Ebene 200, 2 und 1

---



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 176 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 214 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

## Weg vom Aufzug zu den Zimmern 213–215

---



Weg von vom  
Nordeingang zum  
Zimmer 213

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 23 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 260 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Zimmer Nr. 215 mit Badezimmer (Ebene 200)

---



Zimmer Nr. 215

©Denise Moosburger



Zimmer Nr. 215

©Denise Moosburger

---

## Zimmer Nr. 215

---



Zimmer Nr. 215

©Denise Moosburger



Zimmer Nr. 215

©Denise Moosburger

---



Zimmer Nr. 215

©Denise Moosburger



Zimmer Nr. 215

©Denise Moosburger

---

Tür zum Schlafräum

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 151 cm tief und 165 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Zimmertyp: Doppelzimmer

BREITE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 185 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor wesentlichen, immobilen (feststehenden) Einrichtungsgegenständen (z.B. Schrank): 179 cm

Breite des schmalsten Durchgangs im Schlafräum: 123 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 81 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem Bett: 200 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 75 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem Bett: 800 cm

Das Bett ist auf einer Längsseite in seiner gesamten Tiefe unterfahrbar.

Das Bett ist in einer Höhe von 12 cm unterfahrbar.

Maximale Höhe des Bettes: 80 cm

Breite des Bettes: 195 cm

Anmerkungen für den Gast: Terrasse vorhanden

## Sanitärraum Nr. 215

---



Sanitärraum Nr. 215

©Denise Moosburger



Sanitärraum Nr. 215

©Denise Moosburger

Tür zum Badezimmer

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 192 cm tief und 160 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

## **WC**

Tiefe der WC-Schüssel: 51 cm

BREITE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 34 cm

TIEFE der Bewegungsfläche links neben dem WC: 51 cm

BREITE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche rechts neben dem WC: 41 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 190 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 185 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 59 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 83 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

## **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 190 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 86 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## **Dusche**

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 145 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 145 cm

Es ist ein Duschsitz vorhanden oder kann bei Bedarf bereitgestellt werden (fest installiert, klappbar, einhängbar oder mobil und stabil).

Es sind Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Die Haltegriffe sind waagrecht.

Höhe der waagerechten Haltegriffe: 91 cm

Höhe der Duscharmatur: 97 cm

Es ist ein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

Knopf als Alarmauslöser vorhanden.

Höhe des Alarmauslösers vom Boden: 36 cm

## Aufzug zur Ebene 200, 2 und 1

---



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 176 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 214 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

## Weg vom Aufzug zu den Zimmern 213–215

---



Weg von vom  
Nordeingang zum  
Zimmer 213

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 23 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 260 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Öffentliches WC (Ebene 2)

---



Öffentliches WC

©Denise Moosburger

---

## Öffentliches WC (Ebene 2)

---



Öffentliches WC

©Denise Moosburger



Öffentliches WC

©Denise Moosburger

---



## Öffentliches WC

©Denise Moosburger



## Öffentliches WC

©Denise Moosburger

---

### Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 160 cm tief und 225 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

### WC

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 51 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 76 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 51 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 90 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 51 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 200 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 170 cm

Höhe des Toilettensitzes: 50 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 84 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 84 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 68 cm.

### Waschbecken

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 225 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 160 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 87 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

## Weg von der Rezeption zum öffentlichen WC

---



Weg von der  
Rezeption zum  
öffentlichen WC

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 199 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Wellnessbereich (Ebene 1)

---



Wellnessbereich

©Denise Moosburger



Wellnessbereich

©Denise Moosburger



## Wellnessbereich

©Denise Moosburger



## Wellnessbereich

©Denise Moosburger

---

## Ruhebereich



## Ruhebereich

©Denise Moosburger

---

BREITE des Raums: 3,5 m

TIEFE des Raums: 15 m

Breite des schmalsten Durchgangs im Raum: 350 cm

Es sind keine Sitzgelegenheiten vorhanden.

## Schwimmbad/Strand

### Bewegungsbecken



### Bewegungsbecken

©Denise Moosburger



### Bewegungsbecken

©Denise Moosburger

---

### Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Zum Einstieg in das Becken gibt es flache Treppenstufen mit Handlauf.

## Kinderbecken

---



Kinderbecken

©Denise Moosburger



Kinderbecken

©Denise Moosburger

---

### Schwimmbad

Das Becken befindet sich im Innenbereich.

Es gibt andere Hilfsmittel.

Andere Hilfsmittel: Flache Stufen ohne Handlauf

## Sauna

### Sauna

---



Sauna

©Denise Moosburger



Sauna

©Denise Moosburger

---

### Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 60 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 109 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 218 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 101 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 219 cm

## Dampfsauna

---



### Dampfsauna

©Denise Moosburger

---

Tür zur Sauna

Lichte Breite des Durchgangs: 65 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 106 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 152 cm

Höhe der Türschwelle: 5 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 110 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor der unteren Sitzbank: 153 cm

## Toilette für Menschen mit Behinderung im Wellnessbereich (Ebene 1)

---



### Toilette für Menschen mit Behinderung im Wellnessbereich (Ebene 1)

©Denise Moosburger

---

Tür zum öffentlichen WC

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

Die kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür ist 143 cm tief und 320 cm breit.

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Die Tür öffnet nach außen.

Die WC-Tür ist ohne Schlüssel zu öffnen.

## **WC**

Es ist ein Unisex-WC vorhanden.

Es ist ein WC für Menschen mit Behinderung vorhanden.

Tiefe der WC-Schüssel: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 97 cm

TIEFE der Bewegungsfläche LINKS neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 96 cm

TIEFE der Bewegungsfläche RECHTS neben dem WC: 53 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem WC: 168 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem WC: 150 cm

Höhe des Toilettensitzes: 54 cm

Es ist ein Haltegriff links vom WC vorhanden.

Höhe des linken Haltegriffes: 87 cm

Länge des linken Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff links vom WC ist hochklappbar.

Es ist ein Haltegriff rechts vom WC vorhanden.

Höhe des rechten Haltegriffes: 87 cm

Länge des rechten Haltegriffes: 84 cm

Der Haltegriff rechts vom WC ist hochklappbar.

Es sind links und rechts vom WC Haltegriffe vorhanden.

Der Abstand zwischen dem linken und dem rechten Haltegriff beträgt 70 cm.

## **Waschbecken**

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Waschbecken: 180 cm

Höhe des Waschbeckens (Oberkante vorne): 90 cm

Das Waschbecken ist unterfahrbar in einer Höhe von 67 cm und einer Tiefe von mindestens 30 cm.

Der Spiegel ist im Stehen und Sitzen einsehbar.

# Schwelle/Stufe/Treppe

## Treppe auf dem Weg zum Wellnessbereich und zu den Umkleidekabinen

---



Treppe zu den Umkleidekabinen

©Denise Moosburger

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 7

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Treppen zum Ruhebereich

---



Treppen zum Ruhebereich

©Denise Moosburger

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

## Treppen zum Kinderbecken

---



Treppen zum Kinderbecken

©Denise Moosburger

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 3

Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

---

Die Treppe hat keine geraden Läufe.

Die Treppe hat einen einseitigen Handlauf.

## Aufzug zur Ebene 200, 2 und 1

---



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 176 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm


TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 214 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

## Hublift zum Wellnessbereich (Ebene 1)

---



Hublift zu den Umkleiden

©Denise Moosburger



Hublift zu den Umkleiden

©Denise Moosburger

---

Es ist ein Hublift vorhanden

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 152 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 250 cm

BREITE der Plattform: 100 cm

TIEFE der Plattform: 170 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 162 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 250 cm

Tragkraft des Liftes: 300 kg

Anmerkungen für den Gast: Euro-Schlüssel ist an der Rezeption erhältlich.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg zwischen Aufzug und Hublift/Treppe zum Wellnessbereich (Ebene 1)

---



Weg zwischen Aufzug und Hublift/Treppe zum Wellnessbereich (Ebene 1)

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 23 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 220 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Weg zwischen Umkleidekabinen und Saunen sowie Ruhebereich

---



Weg zwischen Umkleidekabinen und Saunen sowie Ruhebereich

©Denise Moosburger



Weg zwischen Umkleidekabinen und Saunen sowie Ruhebereich

©Denise Moosburger



Weg zwischen Umkleidekabinen und Saunen sowie Ruhebereich

©Denise Moosburger



Weg zwischen Umkleidekabinen und Saunen sowie Ruhebereich

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 270 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Weg zwischen Umkleidekabinen und Bewegungsbecken sowie Kinderbecken

---



Weg zwischen Umkleidekabinen und Bewegungsbecken sowie Kinderbecken

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 198 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Weg zwischen Umkleidekabinen Und Toilette für Menschen mit Behinderung im Wellnessbereich

---



Weg zwischen Umkleidekabinen Und Toilette für Menschen mit Behinderung im Wellnessbereich

©Denise Moosburger



Weg zwischen Umkleidekabinen Und Toilette für Menschen mit Behinderung im Wellnessbereich

©Denise Moosburger



Weg zwischen Umkleidekabinen Und Toilette für Menschen mit Behinderung im Wellnessbereich

©Denise Moosburger

---


Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Tür auf dem Weg zwischen Umkleidekabinen und Toilette für Menschen mit Behinderungen

---



Tür auf dem Weg zwischen Umkleidekabinen und Toilette für Menschen mit Behinderungen

---

Lichte Breite des Durchgangs: 93 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 320 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 186 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

# Umkleidekabinen Wellnessbereich (Ebene 1)

---



Umkleidekabinen

©Denise Moosburger

---

## Badezimmer

### Dusche für Damen in der Umkleide

---



Dusche für Damen in der Umkleide

©Denise Moosburger

---

### Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 240 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 103 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Dusche für Herren in der Umkleide

---



### Dusche für Herren in der Umkleide

©Denise Moosburger

---

### Dusche

Höhenunterschied zwischen der Oberkante Duschplatz/Duschwanne und dem angrenzenden Bodenbereich: 0 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Dusche: 150 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Dusche: 240 cm

Es ist kein Duschsitz vorhanden oder bei Bedarf bereitstellbar.

Es sind keine Haltegriffe in der Dusche vorhanden.

Höhe der Duscharmatur: 103 cm

Es ist kein Alarmauslöser (Schnur, Knopf) vorhanden.

## Umkleidekabine

### Umkleidekabine Herren

---



### Umkleidekabine Herren

©Denise Moosburger



### Umkleidekabine Herren

©Denise Moosburger

---

### Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 152 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 350 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 250 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

## Umkleidekabine Damen

---



Umkleidekabine  
Damen

©Denise Moosburger

---

Tür zur Umkleidekabine

Lichte Breite des Durchgangs: 94 cm

Art der Tür: Einflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 148 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 150 cm

Höhe der Türschwelle: 0 cm

Breite des schmalsten Durchgangs in der Umkleide: 153 cm

BREITE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 315 cm

TIEFE der Bewegungsfläche in der Umkleide: 250 cm

Es sind Sitzmöglichkeiten vorhanden oder können bei Bedarf gestellt werden.

## Treppe auf dem Weg zum Wellnessbereich und zu den Umkleidekabinen

---



Treppe zu den  
Umkleidekabinen

©Denise Moosburger

---

Vorhandene Schwellen/Stufen: 7

---


Höhe der Schwellen/Stufen: 17 cm

Die Treppe hat gerade Läufe.

Die Treppe hat beidseitige Handläufe.

## Hublift zum Wellnessbereich (Ebene 1)

---



Hublift zu den Umkleiden

©Denise Moosburger



Hublift zu den Umkleiden

©Denise Moosburger

---

Es ist ein Hublift vorhanden

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 152 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Einstieg: 250 cm

BREITE der Plattform: 100 cm

TIEFE der Plattform: 170 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 162 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Lift beim Ausstieg: 250 cm

Tragkraft des Liftes: 300 kg

Anmerkungen für den Gast: Euro-Schlüssel ist an der Rezeption erhältlich.

## Flur/Weg/Gang innen

### Weg zwischen Aufzug und Hublift/Treppe zum Wellnessbereich (Ebene 1)

---



Weg zwischen Aufzug und Hublift/Treppe zum Wellnessbereich (Ebene 1)

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 23 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 220 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

## Weg zwischen Umkleidekabinen und Saunen sowie Ruhebereich

---



Weg zwischen Umkleidekabinen und Saunen sowie Ruhebereich

©Denise Moosburger



Weg zwischen Umkleidekabinen und Saunen sowie Ruhebereich

©Denise Moosburger



Weg zwischen Umkleidekabinen und Saunen sowie Ruhebereich

©Denise Moosburger



Weg zwischen Umkleidekabinen und Saunen sowie Ruhebereich

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 270 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Weg zwischen Umkleidekabinen und Bewegungsbecken sowie Kinderbecken

---



Weg zwischen Umkleidekabinen und Bewegungsbecken sowie Kinderbecken

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 10 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 198 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Weg zwischen Umkleidekabinen Und Toilette für Menschen mit Behinderung im Wellnessbereich

---



Weg zwischen Umkleidekabinen Und Toilette für Menschen mit Behinderung im Wellnessbereich

©Denise Moosburger



Weg zwischen Umkleidekabinen Und Toilette für Menschen mit Behinderung im Wellnessbereich

©Denise Moosburger



Weg zwischen Umkleidekabinen Und Toilette für Menschen mit Behinderung im Wellnessbereich

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Die Breite des Weges/Flures ist nicht eingeschränkt.

## Nordeingang (Ebene 200)

---



Nordeingang (Ebene 200)

©Denise Moosburger

## Eingangsbereich Nordeingang

---



Eingangsbereich

©Denise Moosburger



Eingangsbereich

©Denise Moosburger

---

Der Eingang / Zugang ins Gebäude ist stufenlos möglich.

Eingangstür

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür: Zweiflügel

Die Tür wird mit eigenem Kraftaufwand geöffnet.

BREITE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 225 cm

TIEFE der kleineren Bewegungsfläche vor/hinter der Tür: 300 cm

Höhe der Türschwelle: 1 cm

## Aufzug zur Ebene 200, 2 und 1

---



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger



Aufzug zur Ebene 200,  
2 und 1

©Denise Moosburger

---

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 176 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Einstieg: 300 cm

Lichte Durchgangsbreite der Aufzugtür: 90 cm

BREITE der Kabine innen: 110 cm

TIEFE der Kabine innen: 140 cm

BREITE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 300 cm

TIEFE der Bewegungsfläche vor dem Aufzug beim Ausstieg: 214 cm

Es gibt ein horizontales Bedientableau.

Die Bedienelemente sind wie folgt angeordnet:

# Flur/Weg/Gang innen

## Weg vom Nordeingang zum Aufzug

---




Weg vom Nordeingang zum Aufzug

©Denise Moosburger



Weg vom Nordeingang zum Aufzug

©Denise Moosburger



Weg vom Nordeingang zum Aufzug

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 50 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 260 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.

Anmerkungen für den Gast: Der Weg vom Aufzug zur Rezeption beträgt 20 Meter.

## Weg zwischen Aufzug und Rezeption

---



Weg von der Rezeption zum Aufzug

©Denise Moosburger

---

Länge des Flurs/Weges/Ganges: 20 m

Mindestbreite des Flurs/Weges/Ganges: 200 cm

Vorhandene Durchgänge sind mindestens 88 cm breit.